

<https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-467-tabl>

Таблица 2. Гематологические показатели здоровых добровольцев, принимавших препарат НИОХ-14 однократно перорально в дозах 200, 600 и 1200 мг

Table 2. Haematological parameters of healthy volunteers who took NIOCH-14 as a single oral dose of 200, 600, or 1200 mg

Показатели <i>Parameters</i>	Доза 200 мг / 200 mg dose <i>n = 15, M ± SD</i>			Доза 600 мг / 600 mg dose <i>n = 15, M ± SD</i>			Доза 1200 мг / 1200 mg dose <i>n = 15, M ± SD</i>		
	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>
Эритроциты, $10^{12}/л$ <i>Erythrocytes, $10^{12}/L$</i>	4,9±0,4	4,9±0,5	4,9±0,5	4,8±0,4	4,8±0,4	5,1±0,4	4,6±0,5	4,6±0,5	4,8±0,5
Лейкоциты, $10^9/л$ <i>Leucocytes, $10^9/L$</i>	7,9±1,4	7,5±1,2	7,0±1,8	7,5±1,4	7,6±1,9	8,4±2,1	7,1±1,3	6,4±1,4	8,2±1,9
Тромбоциты, $10^9/л$ <i>Platelets, $10^9/L$</i>	248,5±58,4	265,3±58,5	263,4±54,9	267,3±41,8	275,1±51,3	275,1±42,6	260,7±41,4	260,3±60,5	270,0±48,8
Палочкоядерные нейтрофилы, % <i>Band neutrophils, %</i>	2,2±1,0	1,8±0,8	2,4±1,3	1,3±0,5	1,9±0,7	2,2±0,9	1,9±1,3	1,9±0,8	2,3±1,2
Сегментоядерные нейтрофилы, % <i>Segmented neutrophils, %</i>	57,9±8,7	55,6±8,5	53,5±8,5	53,6±8,3	53,1±8,1	53,1±11,5	56,5±7,0	49,8±6,1	53,6±10,0
Эозинофилы, % <i>Eosinophils, %</i>	2,1±0,7	2,3±1,1	1,9±0,6	2,1±1,1	2,1±1,1	1,9±1,1	2,5±1,4	2,6±1,5	2,2±1,4
Базофилы, % <i>Basophils, %</i>	1,2±0,4	1,7±0,5	1,1±0,3	1,2±0,4	1,3±0,5	1,1±0,5	1,3±0,5	1,3±0,6	1,1±0,3
Лимфоциты, % <i>Lymphocytes, %</i>	29,8±8,3	31,7±7,6	34,7±7,9	35,9±8,5	35,7±8,2	36,3±10,9	32,1±7,8	38,3±5,9	35,1±9,3
Моноциты, % <i>Monocytes, %</i>	6,8±1,8	6,9±1,8	6,5±1,3	5,9±1,7	6,1±1,6	5,4±1,5	5,8±1,2	5,9±1,7	5,7±2,4
Гемоглобин, г/л <i>Haemoglobin, g/L</i>	152,1±15,5	150,1±15,2	150,8±16,7	143,3±18,0	142,8±16,9	146,1±14,0	143,7±16,6	140,9±16,2	145,1±18,6
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч <i>Erythrocyte sedimentation rate, mm/hour</i>	3,9±2,5	6,1±4,0	4,3±3,4	8,2±4,2	4,8±3,0	7,1±5,8	5,4±2,4	6,1±3,1	4,9±3,5

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. Визит 3 — на 3 сут; визит 9 — на 20 сут; визит 11 — на 90 сут; *n* — количество добровольцев в группе; *M* — среднее арифметическое; *SD* — стандартное отклонение.

Note. Visit schedule: visit 3 on day 3, visit 9 on day 20, and visit 11 on day 90. *n*, number of volunteers in the group; *M*, arithmetic mean; *SD*, standard deviation.

Таблица 3. Биохимические показатели крови здоровых добровольцев, принимавших препарат НИОХ-14 однократно перорально в дозах 200, 600 и 1200 мг

Table 3. Blood chemistry of healthy volunteers who took NIOCH-14 as a single oral dose of 200, 600, or 1200 mg

Показатели <i>Parameters</i>	Доза 200 мг / <i>200 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>			Доза 600 мг / <i>600 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>			Доза 1200 мг / <i>1200 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>		
	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>
Общий белок, г/л <i>Total protein, g/L</i>	76,0±4,9	73,5±3,3	75,6±3,9	78,1±3,0	74,4±3,5	77,5±2,8	70,6±17,9	74,5±3,8	79,4±5,0
Мочевина, ммоль/л <i>Urea, mmol/L</i>	5,2±1,4	4,4±0,9	4,4±1,0	4,4±1,5	3,9±1,1	4,8±1,3	4,4±1,2	4,2±0,9	5,7±1,4
Креатинин, мкмоль/л <i>Creatinine, μmol/L</i>	75,3±12,4	72,3±9,1	74,9±16,1	72,0±12,7	74,9±11,3	72,1±12,1	68,3±12,2	76,1±14,4	72,3±13,4
Глюкоза, ммоль/л <i>Glucose, mmol/L</i>	5,1±0,4	5,2±0,5	4,9±0,9	5,0±0,7	4,9±0,6	4,8±0,6	5,1±0,4	4,9±0,4	5,4±0,5
Билирубин, мкмоль/л <i>Bilirubin, μmol/L</i>	14,1±3,8	13,0±5,5	11,4±5,6	11,8±4,2	10,2±4,6	9,7±5,5	10,7±3,2	11,5±4,0	11,2±4,9
Аланиновая трансаминаза, Ед/л <i>Alanine transaminase, U/L</i>	33,0±14,0	18,6±13,2	22,6±11,2	16,4±9,7	13,8±7,9	16,4±8,5	11,2±5,5	11,4±5,8	17,1±11,5
Аспарагиновая трансаминаза, Ед/л <i>Aspartate transaminase, U/L</i>	29,5±14,5	25,9±5,7	27,0±8,0	26,5±7,0	24,6±6,9	24,8±5,7	25,9±5,5	26,5±4,8	28,8±7,8
Тимоловая проба, Ед <i>Thymol turbidity test, U</i>	2,6±1,5	1,9±1,1	2,3±0,7	2,4±1,6	2,3±1,0	2,6±0,8	2,1±1,0	2,3±1,1	2,5±0,8
Щелочная фосфатаза, Ед/л <i>Alkaline phosphatase, U/L</i>	186,2±38,9	192,8±44,0	183,6±34,8	186,7±53,5	206,7±57,3	181,0±55,8	160,3±34,6	158,9±24,5	172,4±28,4
Протромбиновый индекс, % <i>Prothrombin index, %</i>	96,4±5,0	96,0±4,6	99,1±3,7	97,3±4,3	98,3±4,2	98,8±4,02	95,5±4,3	94,5±4,6	95,2±5,13
С-реактивный белок, мг/л <i>C-reactive protein, mg/L</i>	2,8±2,2	1,5±1,2	2,1±1,2	2,1±1,6	1,5±1,5	2,3±1,7	0,8±0,7	1,2±0,8	0,9±1,1

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. Визит 3 – на 3 сут; визит 9 – на 20 сут; визит 11 – на 90 сут; *n* – количество добровольцев в группе; *M* – среднее арифметическое; *SD* – стандартное отклонение.

Note. Visit schedule: visit 3 on day 3, visit 9 on day 20, and visit 11 on day 90. *n*, number of volunteers in the group; *M*, arithmetic mean; *SD*, standard deviation.

Таблица 4. Гематологические показатели здоровых добровольцев, принимавших препарат НИОХ-14 многократно перорально (в течение 6 сут) в дозах 200, 600 и 1200 мг

Table 4. Haematological parameters of healthy volunteers who took 200, 600, or 1200 mg/day oral doses of NIOCH-14 for 6 days

Показатели <i>Parameters</i>	Доза 200 мг / <i>200 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>			Доза 600 мг / <i>600 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>			Доза 1200 мг / <i>1200 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>		
	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>
Эритроциты, 10 ¹² /л <i>Erythrocytes, 10¹²/L</i>	4,7±0,5	4,6±0,4	4,9±0,5	4,5±0,5	4,6±0,4	4,7±0,5	4,6±0,4	4,7±0,4	4,8±0,4
Лейкоциты, 10 ⁹ /л <i>Leucocytes, 10⁹/L</i>	6,5±1,5	6,7±1,3	7,6±0,9	6,2±1,4	6,2±1,3	6,2±1,5	7,8±1,73	7,4±1,7	7,9±1,4
Тромбоциты, 10 ⁹ /л <i>Platelets, 10⁹/L</i>	244,1±45,2	254,3±46,9	277,3±51,3	233,3±48,9	251,7±49,1	247,3±45,8	251,1±62,9	264,6±63,8	270,5±60,3
Палочкоядерные нейтрофилы, % <i>Band neutrophils, %</i>	1,8±0,8	1,7±0,8	2,1±0,8	1,9±0,9	1,7±0,8	2,1±0,8	2,2±1,3	2,4±1,2	2,1±0,8
Сегментоядерные нейтрофилы, % <i>Segmented neutrophils, %</i>	52,8±6,4	49,3±10,5	50,1±9,3	51,4±10,0	50,9±8,5	47,5±8,5	54,5±9,3	53,7±11,6	52,1±8,6
Эозинофилы, % <i>Eosinophils, %</i>	3,1±2,3	3,1±2,2	2,5±1,9	2,6±1,6	2,2±1,4	2,8±1,7	1,9±1,1	1,7±1,2	1,5±1,1
Базофилы, % <i>Basophils, %</i>	1,1±0,3	1,7±0,6	1,2±0,5	1,6±0,6	1,1±0,3	1,2±0,4	0,8±0,6	1,2±0,5	1,4±0,5
Лимфоциты, % <i>Lymphocytes, %</i>	35,5±6,3	37,3±11,1	38,5±8,9	36,9±9,4	38,9±7,8	40,5±7,8	35,3±7,2	36,3±11,7	37,6±8,1
Моноциты, % <i>Monocytes, %</i>	5,7±1,2	6,9±1,8	5,8±1,6	5,6±1,8	5,2±2,1	6,1±1,6	5,5±1,9	4,7±2,3	5,3±1,6
Гемоглобин, г/л <i>Haemoglobin, g/L</i>	146,1±11,7	144,5±12,8	149,5±14,7	138,5±13,4	139,2±13,3	140,4±17,4	142,5±14,9	141,1±13,9	146,1±12,3
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч <i>Erythrocyte sedimentation rate, mm/hour</i>	5,4±3,7	4,1±2,9	4,7±4,9	5,4±3,7	3,9±2,5	5,3±2,8	8,7±5,9	9,1±5,3	7,2±5,6

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. Визит 3 – на 3 сут; визит 9 – на 20 сут; визит 11 – на 90 сут; *n* – количество добровольцев в группе; *M* – среднее арифметическое; *SD* – стандартное отклонение.

Note. Visit schedule: visit 3 on day 3, visit 9 on day 20, and visit 11 on day 90. *n*, number of volunteers in the group; *M*, arithmetic mean; *SD*, standard deviation.

Таблица 5. Биохимические показатели крови здоровых добровольцев, принимавших препарат НИОХ-14 многократно перорально (в течение 6 сут) в дозах 200, 600 и 1200 мг

Table 5. Blood chemistry of healthy volunteers who took 200, 600, or 1200 mg/day oral doses of NIOCH-14 for 6 days

Показатели <i>Parameters</i>	Доза 200 мг / <i>200 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>			Доза 600 мг / <i>600 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>			Доза 1200 мг / <i>1200 mg dose</i> <i>n = 15, M ± SD</i>		
	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>	Визит 3 <i>Visit 3</i>	Визит 9 <i>Visit 9</i>	Визит 11 <i>Visit 11</i>
Общий белок, г/л <i>Total protein, g/L</i>	77,3±7,9	75,3±5,1	80,1±4,2	76,3±5,3	75,7±3,1	77,5±4,6	78,3±3,5	76,1±4,2	75,3±3,2
Мочевина, ммоль/л <i>Urea, mmol/L</i>	4,4±1,2	3,9±0,9	5,3±1,3	4,4±1,2	4,9±2,0	4,7±1,2	5,1±1,5	5,4±1,9	5,4±1,5
Креатинин, мкмоль/л <i>Creatinine, μmol/L</i>	82,1±14,8	81,6±17,3	83,5±15,2	73,2±11,1	78,2±11,7	75,8±9,7	81,1±12,3	69,3±8,4	74,6±10,6
Глюкоза, ммоль/л <i>Glucose, mmol/L</i>	4,8±0,5	4,8±0,5	5,0±0,5	4,8±0,5	4,8±0,6	4,7±0,5	4,8±0,4	4,8±0,5	5,3±0,5
Билирубин, мкмоль/л <i>Bilirubin, μmol/L</i>	11,4±6,3	12,3±7,6	11,6±5,0	10,9±2,9	11,0±3,3	10,6±3,6	11,4±2,5	10,7±3,3	12,2±7,2
Аланиновая трансаминаза, Ед/л <i>Alanine transaminase, U/L</i>	15,3±9,0	13,8±6,71	20,3±8,3	14,5±11,9	10,5±3,9	13,3±5,6	16,8±11,6	16,3±8,1	16,5±9,4
Аспарагиновая трансаминаза, Ед/л <i>Aspartate transaminase, U/L</i>	24,6±5,8	26,2±5,7	31,2±7,7	29,7±11,2	23,8±5,7	24,4±6,5	24,6±7,6	25,3±3,9	28,8±14,4
Тимоловая проба, Ед <i>Thymol turbidity test, U</i>	2,5±1,7	1,9±0,9	1,9±0,9	2,7±1,3	2,5±0,8	3,1±1,2	1,9±1,0	2,3±1,2	2,2±0,9
Щелочная фосфатаза, Ед/л <i>Alkaline phosphatase, U/L</i>	159,4±29,1	157,3±29,0	169,4±33,7	155,0±39,5	146,5±20,5	151,7±34,0	139,5±49,4	153,1±57,1	176,1±47,2
Протромбиновый индекс, % <i>Prothrombin index, %</i>	93,8±6,7	98,0±4,4	94,9±5,1	97,1±5,1	96,3±4,6	94,0±5,4	96,4±5,2	91,2±3,3	97,6±3,5
С-реактивный белок, мг/л <i>C-reactive protein, mg/L</i>	1,5±1,1	2,7±2,9	1,1±0,5	1,6±0,7	0,9±0,5	1,4±0,7	1,9±1,7	1,9±1,4	2,2±2,3

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. Визит 3 – на 3 сут; визит 9 – на 20 сут; визит 11 – на 90 сут; *n* – количество добровольцев в группе; *M* – среднее арифметическое; *SD* – стандартное отклонение.

Note. Visit schedule: visit 3 on day 3, visit 9 on day 20, and visit 11 on day 90. *n*, number of volunteers in the group; *M*, arithmetic mean; *SD*, standard deviation.