

<https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-521-tabl3>

Таблица 3. Распределение случаев нежелательных реакций при применении антидепрессантов в период 2019–2024 гг. по 12 системно-органным классам MedDRA (по данным российской базы фармаконадзора)

Table 3. Distribution of adverse drug reactions when using antidepressants in 2019–2024 by systemic organ classes of MedDRA (according to the Russian pharmacovigilance database)

Международное непатентованное название <i>International nonproprietary name</i>	Количество нежелательных реакций, ед. <i>Number of adverse drug reactions, pcs</i>	Расстройства со стороны нервной системы <i>Nervous system disorders</i>			Иммунные нарушения <i>Immune system disorders</i>			Психические расстройства <i>Psychiatric disorders</i>		
		Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>	Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>	Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>
Флувоксамин <i>Fluvoxamine</i>	204	95	0,94, [0,7, 1,27], <i>p</i> =0,35	0,149, <i>p</i> =0,7	12	1,4, [0,74, 2,67], <i>p</i> =0,15	1,07, <i>p</i> =0,3	22	0,89, [0,55, 1,43], <i>p</i> =0,32	0,22, <i>p</i> =0,64
Циталопрам/Эсциталопрам <i>Citalopram/Escitalopram</i>	105	54	1,16, [0,78, 1,74], <i>p</i> =0,22	0,6, <i>p</i> =0,44	6	1,31, [0,55, 3,13], <i>p</i> =0,26	0,39, <i>p</i> =0,53	13	1,06, [0,58, 1,95], <i>p</i> =0,4	0,04, <i>p</i> =0,84
Пароксетин <i>Paroxetine</i>	79	24	0,45, [0,28, 0,75], <i>p</i> <0,01	10,18, <i>p</i> <0,01	3	0,83, [0,25, 2,71], <i>p</i> =0,38	0,093, <i>p</i> =0,76	11	1,22, [0,63, 2,37], <i>p</i> =0,27	0,37, <i>p</i> =0,54
Флуоксетин <i>Fluoxetine</i>	46	24	1,19, [0,66, 2,15], <i>p</i> =0,27	0,36, <i>p</i> =0,55	3	1,5, [0,45, 4,99], <i>p</i> =0,25	0,45, <i>p</i> =0,5	5	0,91, [0,35, 2,34], <i>p</i> =0,42	0,037, <i>p</i> =0,8
Сертралин <i>Sertraline</i>	261	135	1,21, [0,92, 1,58], <i>p</i> =0,08	1,93, <i>p</i> =0,16	11	0,92, [0,47, 1,79], <i>p</i> =0,4	0,056, <i>p</i> =0,81	21	0,6, [0,38, 0,98], <i>p</i> =0,02	4,23, <i>p</i> =0,04
Венлафаксин <i>Venlafaxine</i>	79	36	0,91, [0,58, 1,43], <i>p</i> =0,34	0,17, <i>p</i> =0,68	8	2,59, [1,19, 5,63], <i>p</i><0,01	6,18, <i>p</i> =0,013	8	0,83, [0,39, 1,77], <i>p</i> =0,32	0,21, <i>p</i> =0,64
Дулоксетин <i>Duloxetine</i>	16	6	0,65, [0,23, 1,8], <i>p</i> =0,2	0,69, <i>p</i> =0,4	3	5,09, [1,41, 18,33], <i>p</i><0,01	7,67, <i>p</i><0,01	0	–	–
Вортиоксетин <i>Vortioxetine</i>	59	5	0,09, [0,04, 0,24], <i>p</i> =0	38,14, <i>p</i> <0,01	4	1,58, [0,55, 4,51], <i>p</i> =0,19	0,75, <i>p</i> =0,38	14	2,45, [1,31, 4,56], <i>p</i>=0,002	8,46, <i>p</i>=0,004
Амитриптилин <i>Amitriptyline</i>	470	265	1,65, [1,33, 2,07], <i>p</i><0,001	20,28, <i>p</i><0,01	11	0,4, [0,21, 0,79], <i>p</i> <0,01	7,44, <i>p</i> <0,01	52	0,9, [0,64, 1,27], <i>p</i> =0,28	0,33, <i>p</i> =0,56
Кломипрамин <i>Clomipramine</i>	73	36	1,06, [0,66, 1,7], <i>p</i> =0,4	0,07, <i>p</i> =0,794	1	–	–	10	1,2, [0,6, 2,39], <i>p</i> =0,3	0,27, <i>p</i> =0,6
Миртазапин <i>Mirtazapine</i>	37	15	0,74, [0,38, 1,43], <i>p</i> =0,18	0,8, <i>p</i> =0,37	3	1,91, [0,57, 6,42], <i>p</i> =0,14	1,16, <i>p</i> =0,28	8	2,12, [0,95, 4,71], <i>p</i> =0,03	3,54, <i>p</i> =0,06
Агомелатин <i>Agomelatin</i>	38	8	0,28, [0,13, 0,62], <i>p</i> <0,01	11,2, <i>p</i> <0,01	1	–	–	9	2,34, [1,11, 5,16], <i>p</i> =0,012	5,33, <i>p</i> =0,021
Имипрамин <i>Imipramine</i>	3	0	–	–	0	–	–	0	–	–

Таблица 3. Продолжение
Table 3. Continued

Международное непатентованное название <i>International nonproprietary name</i>	Количество нежелательных реакций, ед. <i>Number of adverse drug reactions, pcs</i>	Травмы, отравления и осложнения процедур <i>Injury, poisoning and procedural complication</i>			Общие нарушения и нарушения в месте введения <i>General disorders and administration site conditions</i>			Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей <i>Renal and urinary disorders</i>		
		Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>	Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>	Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>
Флувоксамин <i>Fluvoxamine</i>	204	12	0,86, [0,46, 1,62], <i>p</i> =0,32	0,2, <i>p</i> =0,656	19	1,14, [0,68, 1,92], <i>p</i> =0,29	0,27, <i>p</i> =0,6	11	1,18, [0,61, 2,3], <i>p</i> =0,3	0,26, <i>p</i> =0,61
Циталопрам/Эсциталопрам <i>Citalopram/Escitalopram</i>	105	8	1,18, [0,56, 2,51], <i>p</i> =0,33	0,19, <i>p</i> =0,66	1	–	–	2	–	–
Пароксетин <i>Paroxetine</i>	79	11	2,45, [1,25, 4,81], <i>p</i><0,01	7,25, <i>p</i><0,01	10	1,64, [0,82, 3,27], <i>p</i> =0,08	0,2, <i>p</i> =0,16	4	1,08, [0,38, 3,06], <i>p</i> =0,43	0,025, <i>p</i> =0,87
Флуоксетин <i>Fluoxetine</i>	46	5	1,76, [0,68, 4,57], <i>p</i> =0,12	1,4, <i>p</i> =0,24	3	0,75, [0,23, 2,48], <i>p</i> =0,32	0,21, <i>p</i> =0,64	1	–	–
Сертралин <i>Sertraline</i>	261	16	0,91, [0,52, 1,58], <i>p</i> =0,36	0,11, <i>p</i> =0,73	25	1,2, [0,76, 1,9], <i>p</i> =0,21	0,6, <i>p</i> =0,43	9	0,68, [0,33, 1,39], <i>p</i> =0,14	1,1, <i>p</i> =0,29
Венлафаксин <i>Venlafaxine</i>	79	3	0,54, [0,17, 1,76], <i>p</i> =0,15	1,06, <i>p</i> =0,32	7	1,06, [0,48, 2,37], <i>p</i> =0,43	0,027, <i>p</i> =0,87	3	0,79, [0,24, 2,58], <i>p</i> =0,35	0,15, <i>p</i> =0,67
Дулоксетин <i>Duloxetine</i>	16	1	–	–	0	–	–	0	–	–
Вортиоксетин <i>Vortioxetine</i>	59	2	–	–	8	1,82, [0,84, 3,93], <i>p</i> =0,06	2,38, <i>p</i> =0,12	4	1,5, [0,53, 4,28], <i>p</i> =0,22	0,59, <i>p</i> =0,44
Амитриптилин <i>Amitriptyline</i>	470	31	0,99, [0,64, 1,55], <i>p</i> =0,49	0, <i>p</i> =0,99	37	0,9, [0,6, 1,36], <i>p</i> =0,31	0,23, <i>p</i> =0,63	30	1,68, [1,03, 2,74], <i>p</i> =0,018	4,4, <i>p</i> =0,036
Кломипрамин <i>Clomipramine</i>	73	3	0,59, [0,18, 1,92], <i>p</i> =0,19	0,77, <i>p</i> =0,3	2	–	–	4	1,18, [0,42, 3,35], <i>p</i> =0,37	0,11, <i>p</i> =0,74
Миртазапин <i>Mirtazapine</i>	37	2	0,8, [0,19, 3,39], <i>p</i> =0,38	0,08, <i>p</i> =0,76	4	1,37, [0,48, 3,95], <i>p</i> =0,27	0,35, <i>p</i> =0,55	0	–	–
Агомелатин <i>Agomelatin</i>	38	0	–	–	4	1,33, [0,46, 3,83], <i>p</i> =0,29	0,29, <i>p</i> =0,59	1	–	–
Имипрамин <i>Imipramine</i>	3	0	–	–	0	–	–	0	–	–

Таблица 3. Продолжение
Table 3. Continued

Международное непатентованное название <i>International nonproprietary name</i>	Количество нежелательных реакций, ед. <i>Number of adverse drug reactions, pcs</i>	Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта <i>Gastrointestinal disorders</i>			Эндокринные нарушения <i>Endocrine disorders</i>			Лабораторные и инструментальные нарушения <i>Investigations</i>		
		Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>	Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>	Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>
Флувоксамин <i>Fluvoxamine</i>	204	4	0,24, [0,09, 0,67], <i>p</i> <0,01	8,76, <i>p</i> <0,01	11	1,94, [0,97, 3,89], <i>p</i> =0,03	3,68, <i>p</i> =0,05	3	0,59, [0,18, 1,96], <i>p</i> =0,19	0,74, <i>p</i> =0,39
Циталопрам/Эсциталопрам <i>Citalopram/Escitalopram</i>	105	6	0,82, [0,35, 1,92], <i>p</i> =0,32	0,21, <i>p</i> =0,64	0	–	–	4	1,76, [0,61, 5,1], <i>p</i> =0,14	1,12, <i>p</i> =0,29
Пароксетин <i>Paroxetine</i>	79	8	0,59, [0,74, 3,4], <i>p</i> =0,11	1,45, <i>p</i> =0,22	1	–	–	2	–	–
Флуоксетин <i>Fluoxetine</i>	46	8	3,04, [1,38, 6,72], <i>p</i><0,01	8,4, <i>p</i><0,01	0	–	–	0	–	–
Сертралин <i>Sertraline</i>	261	25	1,6, [0,99, 2,57], <i>p</i> =0,02	3,85, <i>p</i> =0,05	21	3,98, [2,2, 7,19], <i>p</i><0,01	25,1, <i>p</i><0,01	3	0,44, [0,13, 1,45], <i>p</i> =0,09	1,9, <i>p</i> =0,17
Венлафаксин <i>Venlafaxine</i>	79	7	1,35, [0,61, 3,03], <i>p</i> =0,22	0,55, <i>p</i> =0,45	2	–	–	1	–	–
Дулоксетин <i>Duloxetine</i>	16	3	3,22, [0,91, 11,52], <i>p</i> =0,03	3,6, <i>p</i> =0,057	2	–	–	1	–	–
Вортиоксетин <i>Vortioxetine</i>	59	3	0,72, [0,22, 2,36], <i>p</i> =0,3	0,28, <i>p</i> =0,59	6	3,78, [1,54, 9,3], <i>p</i><0,01	9,65, <i>p</i><0,01	1	–	–
Амитриптилин <i>Amitriptyline</i>	470	22	0,58, [0,36, 0,94], <i>p</i> =0,14	4,9, <i>p</i> =0,027	3	0,14, [0,04, 0,45], <i>p</i> <0,01	14,45, <i>p</i> <0,01	11	1,01, [0,49, 2,1], <i>p</i> =0,48	0,002, <i>p</i> =0,96
Кломипрамин <i>Clomipramine</i>	73	7	1,48, [0,66, 3,33], <i>p</i> =0,16	0,94, <i>p</i> =0,33	1	–	–	2	–	–
Миртазапин <i>Mirtazapine</i>	37	3	1,21, [0,37, 4,03], <i>p</i> =0,31	0,1, <i>p</i> =0,75	0	–	–	2	–	–
Агомелатин <i>Agomelatin</i>	38	4	1,63, [0,57, 4,71], <i>p</i> =0,18	0,85, <i>p</i> =0,35	0	–	–	4	5,49, [1,83, 16,47], <i>p</i><0,01	11,64, <i>p</i><0,01
Имипрамин <i>Imipramine</i>	3	0	–	–	0	–	–	0	–	–

Таблица 3. Продолжение
Table 3. Continued

Международное непатентованное название <i>International nonproprietary name</i>	Количество нежелательных реакций, ед. <i>Number of adverse drug reactions, pcs</i>	Нарушения со стороны сердца <i>Cardiac disorders</i>			Нарушения со стороны органа зрения <i>Eye disorders</i>			Нарушения со стороны репродуктивной системы <i>Reproductive disorders</i>		
		Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>	Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>	Количество НР, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>	ROR, [95% CI], <i>p</i>	PRR, χ^2 , <i>p</i>
Флувоксамин <i>Fluvoxamine</i>	204	2	–	–	9	4,12, [1,76, 9,66], <i>p</i><0,01	12,46, <i>p</i><0,01	2	–	–
Циталопрам/Эсциталопрам <i>Citalopram/Escitalopram</i>	105	3	1,79, [0,53, 6,1], <i>p</i> =0,17	0,9, <i>p</i> =0,34	0	–	–	0	–	–
Пароксетин <i>Paroxetine</i>	79	1	–	–	2	–	–	1	–	–
Флуоксетин <i>Fluoxetine</i>	46	0	–	–	0	–	–	0	–	–
Сертралин <i>Sertraline</i>	261	1	–	–	4	0,97, [0,33, 2,89], <i>p</i> =0,48	0,002, <i>p</i> =0,96	1	–	–
Венлафаксин <i>Venlafaxine</i>	79	0	–	–	2	–	–	1	–	–
Дулоксетин <i>Duloxetine</i>	16	0	–	–	0	–	–	0	–	–
Вортиоксетин <i>Vortioxetine</i>	59	4	4,8, [1,6, 14,5], <i>p</i><0,01	9,48, <i>p</i> <0,01	1	–	–	5	11,78, [3,95, 35,1], <i>p</i><0,01	31,14, <i>p</i><0,01
Амитриптилин <i>Amitriptyline</i>	470	11	1,68, [0,76, 3,75], <i>p</i> =0,1	1,69, <i>p</i> =0,19	1	–	–	1	–	–
Кломипрамин <i>Clomipramine</i>	73	2	–	–	2	–	–	2	–	–
Миртазапин <i>Mirtazapine</i>	37	1	–	–	0	–	–	0	–	–
Агомелатин <i>Agomelatin</i>	38	0	–	–	0	–	–	0	–	–
Имипрамин <i>Imipramine</i>	3	0	–	–	2	–	–	0	–	–

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. MedDRA – медицинский словарь терминов для регуляторной деятельности (Medical Dictionary for Regulatory Activities terminology), версия 25.0; НР – нежелательные реакции; ROR – отношение шансов репортирования; CI – доверительный интервал; PRR – коэффициент пропорциональности репортирования; «–» – не применимо.

* Жирным шрифтом выделены статистически значимые показатели.

Note. MedDRA, Medical Dictionary of Regulatory Activities terminology, version 25.0; ADR, adverse drug reactions; ROR, reporting odds ratio; CI, confidence interval; PRR, proportional reporting ratio; –, not applicable.

* Statistically significant indicators are highlighted in bold.