

Дополнительная информация | Additional information

<https://doi.org/10.30895/2312-7821-2026-14-1-33-43-tabl>

Таблица S1. Распределение нежелательных реакций, выявленных в записях социальной сети «ВКонтакте» для метформина, азитромицина, метронидазола, клотримазола, по результатам оценки серьезности и предвиденности

Table S1. Distribution of adverse drug reactions identified in posts of VKontakte social network for metformin, azithromycin, metronidazole, and clotrimazole, by seriousness and expectedness

Лекарственный препарат <i>Drug</i>	Нежелательные реакции, ед. <i>Adverse drug reactions, pcs</i>				Всего <i>Total</i>
	Серьезные <i>Serious</i>		Не отвечающие критериям серьезности <i>Non-serious</i>		
	Предвиденные <i>Expected</i>	Непредвиденные <i>Unexpected</i>	Предвиденные <i>Expected</i>	Непредвиденные <i>Unexpected</i>	
Азитромицин <i>Azithromycin</i>	2	0	48	1	51
Клотримазол <i>Clotrimazole</i>	1	0	33	1	35
Метронидазол <i>Metronidazole</i>	0	0	44	6	50
Метформин <i>Metformin</i>	5	5	34	15	59
Всего <i>Total</i>	8	5	159	23	195

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table was prepared by the authors using their own data

Таблица S2. Распределение нежелательных реакций (предпочтительный термин) выявленных в записях социальной сети «ВКонтакте» для метформина, азитромицина, метронидазола, клотримазола, по системно-органным классам MedDRA 27.0

Table S2. Distribution of adverse drug reactions (preferred term) identified in posts of Vkontakte social network associated with azithromycin, clotrimazole, metronidazole, metformin by systemic organ classes MedDRA 27.0

Лекарственный препарат <i>Drug</i>	Системно-органный класс и нежелательная реакция (предпочтительный термин) <i>Systemic organ class and adverse reaction (preferred term)</i>	Количество НР, ед. <i>Number of ADRs, pcs</i>	Всего НР, ед. <i>Total number of ADRs, pcs</i>
Азитромицин <i>Azithromycin</i>	Желудочно-кишечные нарушения <i>Gastrointestinal disorders</i>	14	51
	Боль в животе <i>Abdominal pain</i>	3	
	Боль внизу живота <i>Abdominal pain lower</i>	1	
	Диарея <i>Diarrhea</i>	3	
	Диспепсия <i>Dyspepsia</i>	1	
	Желудочно-кишечная боль <i>Gastrointestinal pain</i>	1	
	Сухость во рту <i>Dry mouth</i>	1	
	Твердый кал <i>Feces hard</i>	2	
	Тошнота <i>Nausea</i>	2	
	Инфекции и инвазии <i>Infections and infestations</i>	3	
	Кандидоз половых органов <i>Genital candidiasis</i>	2	
	Кандидозная инфекция ногтей <i>Nail candida</i>	1	
	Нарушения со стороны иммунной системы <i>Immune system disorders</i>	2	
	Гиперчувствительность к лекарственному препарату <i>Hypersensitivity</i>	2	
	Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки <i>Skin and subcutaneous tissue disorders</i>	2	
	Кожная реакция <i>Skin reaction</i>	1	
	Сыпь <i>Rash</i>	1	
	Нарушения со стороны нервной системы <i>Nervous system disorders</i>	1	
	Головокружение <i>Dizziness</i>	1	
	Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез <i>Reproductive system and breast disorders</i>	2	
	Полименорея <i>Polymenorrhea</i>	1	
	Задержка менструации <i>Menstruation delayed</i>	1	
	Нарушения со стороны сердца <i>Cardiac disorders</i>	1	

Лекарственный препарат <i>Drug</i>	Системно-органный класс и нежелательная реакция (предпочтительный термин) <i>Systemic organ class and adverse reaction (preferred term)</i>	Количество НР, ед. <i>Number of ADRs, pcs</i>	Всего НР, ед. <i>Total number of ADRs, pcs</i>
	Стенокардия <i>Angina pectoris</i>	1	
	Общие нарушения и реакции в месте введения <i>General disorders and administration site conditions</i>	11	
	Астения <i>Asthenia</i>	1	
	Неэффективность лекарственного препарата <i>Drug ineffective</i>	9	
	Ощущение тревоги <i>Feeling jittery</i>	1	
	Травмы, интоксикации и осложнения процедур <i>Injury, poisoning and procedural complications</i>	15	
	Воздействие на организм матери в период беременности <i>Maternal exposure during pregnancy</i>	1	
	Использование, не предусмотренное инструкцией <i>Off-label use</i>	13	
Передозировка <i>Overdose</i>	1		
Клотримазол <i>Clotrimazole</i>	Желудочно-кишечные нарушения <i>Gastrointestinal disorders</i>	1	35
	Абдоминальный дискомфорт <i>Abdominal discomfort</i>	1	
	Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез <i>Reproductive system and breast disorders</i>	5	
	Ощущение жжения в вульвовагинальной области <i>Vulvovaginal burning sensation</i>	2	
	Вагинальные выделения <i>Vaginal discharge</i>	1	
	Влагалищное кровоизлияние <i>Vaginal hemorrhage</i>	2	
	Общие нарушения и реакции в месте введения <i>General disorders and administration site conditions</i>	15	
	Неэффективность лекарственного препарата <i>Drug ineffective</i>	12	
	Прогрессирование заболевания <i>Disease progression</i>	3	
	Травмы, интоксикации и осложнения процедур <i>Injury, poisoning and procedural complications</i>	14	
	Воздействие на организм матери в период беременности <i>Maternal exposure during pregnancy</i>	13	
	Использование, не предусмотренное инструкцией <i>Off-label use</i>	1	
Метронидазол <i>Metronidazole</i>	Желудочно-кишечные нарушения <i>Gastrointestinal disorders</i>	19	50
	Боль в верхних отделах живота <i>Abdominal pain upper</i>	1	
	Боль в животе <i>Abdominal pain</i>	2	
	Гиперсекреция слюнных желез <i>Salivary hypersecretion</i>	1	
	Диарея <i>Diarrhoea</i>	1	
	Дисбиоз <i>Dysbiosis</i>	1	
	Дисгевзия <i>Dysgeusia</i>	2	

Продолжение таблицы S2

Table S2 (continued)

Лекарственный препарат <i>Drug</i>	Системно-органный класс и нежелательная реакция (предпочтительный термин) <i>Systemic organ class and adverse reaction (preferred term)</i>	Количество НР, ед. <i>Number of ADRs, pcs</i>	Всего НР, ед. <i>Total number of ADRs, pcs</i>
	Дисхезия <i>Dyschezia</i>	1	
	Патология желудочно-кишечного тракта <i>Gastrointestinal disorder</i>	1	
	Рвота <i>Vomiting</i>	3	
	Стул со слизью <i>Mucous stools</i>	1	
	Сухость во рту <i>Dry mouth</i>	1	
	Тошнота <i>Nausea</i>	3	
	Флатуленция <i>Flatulence</i>	1	
	Нарушения метаболизма и питания <i>Metabolism and nutrition disorders</i>	1	
	Снижение аппетита <i>Decreased appetite</i>	1	
	Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения <i>Respiratory, thoracic and mediastinal disorders</i>	1	
	Одышка <i>Dyspnoea</i>	1	
	Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки <i>Skin and subcutaneous tissue disorders</i>	1	
	Сыпь <i>Rash</i>	1	
	Нарушения со стороны нервной системы <i>Nervous system disorders</i>	3	
	Астения <i>Asthenia</i>	1	
	Головная боль <i>Headache</i>	1	
	Сомнолентность <i>Somnolence</i>	1	
	Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез <i>Reproductive system and breast disorders</i>	1	
	Вагинальные выделения <i>Vaginal discharge</i>	1	
	Общие нарушения и реакции в месте введения <i>General disorders and administration site conditions</i>	13	
	Взаимодействие с алкоголем <i>Alcohol interaction</i>	1	
	Неэффективность лекарственного препарата <i>Drug ineffective</i>	12	
	Психические расстройства <i>Psychiatric disorders</i>	1	
	Вялость <i>Listless</i>	1	
	Травмы, интоксикации и осложнения процедур <i>Injury, poisoning and procedural complications</i>	10	
	Воздействие на организм матери в период беременности <i>Maternal exposure during pregnancy</i>	2	
	Использование, не предусмотренное инструкцией <i>Off-label use</i>	8	

Продолжение таблицы S2

Table S2 (continued)

Лекарственный препарат <i>Drug</i>	Системно-органный класс и нежелательная реакция (предпочтительный термин) <i>Systemic organ class and adverse reaction (preferred term)</i>	Количество НР, ед. <i>Number of ADRs, pcs</i>	Всего НР, ед. <i>Total number of ADRs, pcs</i>
Метформин <i>Metformin</i>	Желудочно-кишечные нарушения <i>Gastrointestinal disorders</i>	28	59
	Абдоминальный дискомфорт <i>Abdominal discomfort</i>	2	
	Боль в верхних отделах живота <i>Abdominal pain upper</i>	2	
	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь <i>Gastroesophageal reflux disease</i>	1	
	Диарея <i>Diarrhoea</i>	10	
	Патология желудочно-кишечного тракта <i>Gastrointestinal disorder</i>	2	
	Рвота <i>Vomiting</i>	2	
	Тошнота <i>Nausea</i>	5	
	Флатуленция <i>Flatulence</i>	2	
	Функциональная желудочно-кишечная патология <i>Functional gastrointestinal disorder</i>	1	
	Эзофагеальный спазм <i>Oesophageal spasm</i>	1	
	Лабораторные и инструментальные данные <i>Investigations</i>	9	
	Колебания уровня глюкозы в крови <i>Blood glucose fluctuation</i>	2	
	Повышение уровня глюкозы в крови <i>Blood glucose increased</i>	1	
	Повышение уровня инсулина в крови <i>Blood insulin increased</i>	1	
	Снижение веса <i>Weight decreased</i>	4	
	Увеличение веса <i>Weight increased</i>	1	
	Нарушения метаболизма и питания <i>Metabolism and nutrition disorders</i>	1	
	Снижение аппетита <i>Decreased appetite</i>	1	
	Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани <i>Musculoskeletal and connective tissue disorders</i>	1	
	Боль со стороны спины <i>Back pain</i>	1	
	Нарушения со стороны нервной системы <i>Nervous system disorders</i>	3	
	Головная боль <i>Headache</i>	1	
	Дисгевзия <i>Dysgeusia</i>	1	
	Потеря сознания <i>Loss of consciousness</i>	1	
	Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей <i>Renal and urinary disorders</i>	2	
	Несостоятельность функции почек <i>Renal impairment</i>	2	

Продолжение таблицы S2
 Table S2 (continued)

Лекарственный препарат <i>Drug</i>	Системно-органный класс и нежелательная реакция (предпочтительный термин) <i>Systemic organ class and adverse reaction (preferred term)</i>	Количество НР, ед. <i>Number of ADRs, pcs</i>	Всего НР, ед. <i>Total number of ADRs, pcs</i>
	Общие нарушения и реакции в месте введения <i>General disorders and administration site conditions</i>	8	
	Астения <i>Asthenia</i>	1	
	Жажда <i>Thirst</i>	1	
	Пирексия <i>Pyrexia</i>	1	
	Плохое самочувствие <i>Feeling abnormal</i>	1	
	Неэффективность лекарственного препарата <i>Drug ineffective</i>	3	
	Снижение эффективности терапевтического продукта <i>Therapeutic product effect decreased</i>	1	
	Травмы, интоксикации и осложнения процедур <i>Injury, poisoning and procedural complications</i>	7	
	Воздействие на организм матери в период беременности <i>Maternal exposure during pregnancy</i>	2	
	Проблема назначения продукта <i>Product prescribing error</i>	1	
	Использование, не предусмотренное инструкцией <i>Off-label use</i>	4	

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table was prepared by the authors using their own data

Примечание. НР – нежелательная реакция.

Note. ADR, adverse drug reaction.

Для цитирования: Нежурина Е.К., Мильчаков К.С., Абрамова А.А. Социальная сеть «ВКонтакте» как источник данных для фармаконадзора: возможность использования держателем регистрационного удостоверения. *Безопасность и риск фармакотерапии*. 2026;14(1):34–45. <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2026-14-1-33-43>

For citation: Nezhurina E.K., Milchakov K.S., Abramova A.A. Vkontakte social network as a data source for pharmacovigilance: Applicability for marketing authorization holders. *Safety and Risk of Pharmacotherapy*. 2026;14(1):34–45. <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2026-14-1-33-43>